



Art. Nr. 9227

LED Aufbauleuchte zur Montage an Decke oder Wand. Gehäuse und Aufhängung aus Metall in der Farbe Weiß. Runde Form.
Größe: Ø 225 mm x 35 mm

*LED surface panel light for ceiling or wall mounting. Metal housing and mounting in white colour. Round Design.
Size: Ø 225 mm x 35 mm*

Farbe: Weiß

Colour: white

230 V / 90 LEDs / 18 W

230 V / 90 LEDs / 18 W

Technische Daten Seite: 88

technical data page: 88



Art. Nr. 9228

LED Aufbauleuchte zur Montage an Decke oder Wand. Gehäuse und Aufhängung aus Metall in der Farbe Weiß. Runde Form.
Größe: Ø 300 mm x 35 mm

*LED surface panel light for ceiling or wall mounting. Metal housing and mounting in white colour. Round Design.
Size: Ø 300 mm x 35 mm*

Farbe: Weiß

Colour: white

230 V / 150 LEDs / 30 W

230 V / 150 LEDs / 30 W


Technische Daten Seite: 89

technical data page: 89

Art. Nr. 9229

LED Aufbauleuchte zur Montage an Decke oder Wand. Gehäuse und Aufhängung aus Metall in der Farbe Weiß. Eckige Form. Größe: 225 x 225 x 35 mm

LED surface panel light for ceiling or wall mounting. Metal housing and mounting in white colour. Square Design. Size: 225 x 225 x 35 mm



Farbe: Weiß

Colour: white

230 V / 90 LEDs / 18 W

230 V / 90 LEDs / 18 W

Technische Daten Seite: 89

technical data page: 89



Art. Nr. 9230

LED Aufbauleuchte zur Montage an Decke oder Wand. Gehäuse und Aufhängung aus Metall in der Farbe Weiß. Eckige Form. Größe: 300 x 300 x 35 mm

LED surface panel light for ceiling or wall mounting. Metal housing and mounting in white colour. Square Design. Size: 300 x 300 x 35 mm

Farbe: Weiß

Colour: white

230 V / 150 LEDs / 30 W

230 V / 150 LEDs / 30 W

Technische Daten Seite: 89

technical data page: 89





Art. Nr. 9231

LED Flächenleuchte mit weitem Strahlungswinkel zur Beleuchtung größerer Objekte oder Raumbereiche. Rahmen und Aufhängung aus Metall in der Farbe Weiß. Eckige Form.

Größe: 600 x 600 x 13 / 53 mm

LED panel light with wide beam angle for lighting bigger objects odr space areas. Metal frame and mounting in white colour. Square design.

Size: 600 x 600 x 13 / 53 mm

Farbe: Weiß

Colour: white

230 V / 200 LEDs / 48 W

230 V / 200 LEDs / 48 W


Technische Daten Seite: 90

technical data page: 90

Art. Nr. 9233 - Zubehör

Stahlseile für Art. Nr. 9231 und 9232 zur Abhängung der Leuchten (ohne Rahmen!) von der Raumdecke. Je 4 Stahlseile in ca. 80 cm Länge pro Einheit und mit Befestigungsmaterial inklusive. Farbe: Weiß

Steel cables for Art. No. 9231 and 9232 for suspension of the lamps (without frames!) below the ceiling. 4 steel cables in a lenght of about 80 cm per unit. Including mounting material. colour: white



Art. Nr. 9232

LED Flächenleuchte mit weitem Strahlungswinkel zur Beleuchtung größerer Objekte oder Raumbereiche. Rahmen und Aufhängung aus Metall in der Farbe Weiß. Rechteckige Form.

Größe: 1.200 x 300 x 13 / 50 mm.

LED panel light with wide beam angle for lighting bigger objects odr space areas. Metal frame and mounting in white colour. Angular design.

Size: 1.200 x 300 x 13 / 50 mm.

Farbe: Weiß

Colour: white

230 V / 180 LEDs / 36 W

230 V / 180 LEDs / 36 W

Technische Daten Seite: 90

technical data page: 90

Art. Nr. 9233 - Zubehör

Stahlseile für Art. Nr. 9231 und 9232 zur Abhängung der Leuchten (ohne Rahmen!) von der Raumdecke. Je 4 Stahlseile in ca. 80 cm Länge pro Einheit und mit Befestigungsmaterial inklusive. Farbe: Weiß

Steel cables for Art. No. 9231 and 9232 for suspension of the lamps (without frames!) below the ceiling. 4 steel cables in a lenght of about 80 cm per unit. Including mounting material. colour: white



Art. Nr. 9067

LED Deckenleuchte zur Deckenmontage an abgehängten, zugänglichen Decken. Die Leuchte ist flimmerfrei. Der Korpus ist aus Aluminium (Silber) und die Enden aus weißem Kunststoff.
Maße: 1.200 x 75 x 25 mm

LED ceiling lamp for mounting on suspended, accessible ceilings. The lamp is flicker free. The body is aluminium (silver) with white plastic endings.

dimensions: 1.200 x 75 x 25 mm

Farbe: Silber, Weiß

Colour: silver, white

230 V / 168 LEDs / 37 W

230 V / 168 LEDs / 37 W

Technische Daten Seite: 77

technical data page: 77



Art. Nr. 9068

LED Deckenleuchte zur Deckenmontage an abgehängten, zugänglichen Decken oder mit einer Seilabhangung (Art. Nr. 9068-1). Die Leuchte ist flimmerfrei. Der Korpus ist aus Aluminium (Silber) und die Enden aus weiem Kunststoff.
Mae: 1.200 x 120 x 30 mm

Farbe: Silber, Wei

230V / 195 LEDs / 50 W

Technische Daten Seite: 77

LED ceiling lamp for mounting on suspended, accessible ceilings or cord suspension (Art. No. 9068-1). The lamp is flicker free. The body is aluminium (silver) with white plastic endings.

dimensions: 1.200x120x30mm

Colour: silver, white

230V / 195 LEDs / 50 W

technical data page: 77

Art. Nr. 9068-1 Seilabhangung

Seilabhangung fur Art. Nr. 9068
Stahlseile, 2 x 80 cm,
inkl. Montagematerial

Suspendet Accessories Set for Art. No. 9068 steel cables, 2 x 80 cm, incl. mounting parts



Art. Nr. 9063

Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung. Weißes Gehäuse mit chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall. Länge ca. 125 cm.

Ceiling lamp, flat, for direct ceiling mounting or, alternatively, pendant mounting by means of steel cord suspension. White case with chrome-coloured grid insert for an uniform light distribution and glare-free light emission. Length: approx: 125 cm.

Farbe: Weiß, Chrom

Colour: white, chrome

230 V / 1 x T26 G13 / 36 W

230 V / 1 x T26 G13 / 36 W

Technische Daten Seite: 76

technical data page: 76

Art. Nr. 9064

Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung. Weißes Gehäuse mit chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall. Länge ca. 155 cm.

Ceiling lamp, flat, for direct ceiling mounting or, alternatively, pendant mounting by means of steel cord suspension. White case with chrome-coloured grid insert for an uniform light distribution and glare-free light emission. Length: approx: 155 cm.

Farbe: Weiß, Chrom

Colour: white, chrome

230 V / 1 x T26 G13 / 58 W

230 V / 1 x T26 G13 / 58 W

Technische Daten Seite: 76

technical data page: 76



Art. Nr. 9065

Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung. Weißes Gehäuse mit chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall. Länge ca. 125 cm.

Farbe: Weiß, Chrom

230 V / 2 x T26 G13
36 W / 72 W

Technische Daten Seite: 76

Ceiling lamp, flat, for direct ceiling mounting or, alternatively, pendant mounting by means of steel cord suspension. White case with chrome-coloured grid insert for an uniform light distribution and glare-free light emission. Length: approx: 125 cm.

Colour: white, chrome

*230 V / 2 x T26 G13
36 W / 72 W*

technical data page: 76

Art. Nr. 9066

Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung. Mit weißem Gehäuse und chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall. Länge ca. 155 cm.

Farbe: Weiß, Chrom

230 V / 2 x T26 G13
58 W / 116 W

Technische Daten Seite: 77

Ceiling lamp, flat, for direct ceiling mounting or, alternatively, pendant mounting by means of steel cord suspension. White body case and chrome-coloured grid insert for an uniform light distribution and glare-free light emission. Length: approx: 155 cm.

Colour: white, chrome

*230 V / 2 x T26 G13
58 W / 116 W*

technical data page: 77